

LG AIRCO PAHCMR000

GROUPE DE TRAITEMENT D'AIR

A0020646

Kit de communication pour centrale de traitement d'air Régulation par température air repris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	300h x 155l x 300l
Dénomination technique		PAHCMR000
Compatible		avec les unités extérieures en R32 UUB1, UUC1, UUD1, UUD3 avec les unités extérieures en R410a UU18W UE4, UU24W U44, UU30W U44 UU37W U32, UU43W U32, UU49W U32 UU61W U32, UU70W U34, UU85W U74 avec les unités extérieures Multi V 4 à 20 CV : nécessité d'un détendeur électronique
Commande Position kit de communication		Marche / Arrêt
Commande Mode		Climatisation / Chauffage
Commande Thermostat		Marche / Arrêt
Commande Vitesse de ventilation		Basse / Moyenne / Haute
Commande régulation de capacité		Nihil
Contrôle kit de communication		Marche / Arrêt
Contrôle Compresseur		Marche / Arrêt
Contrôle Message d'erreur		Certaines fonctions peuventêtre indisponibles
Contrôle Mode		Climatisation / Chauffage
Contrôle Vitesse de ventilation		Basse / Moyenne / Haute
Commande Gestion température de reprise		16-30°C

Unité extérieure non compris Centrale de traitement d'air avec la batterie détente directe non compris

