FRICO INF12 276650

RADIANTS HALOGÈNES

A0073298



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	80h x 720l x 120p
Poids	kg	0,9
Type element		1 lampe halogène
Puissance	W	1200
Tension Tension	V	230
Commande		Télécommande
Montage		Support mural inclus
Hauteur d'installation	m	1,8
		3
Nombre de lampes		1
Degré de protection		IP 55
Type radiant		Halogène
Couleur		Noir
Encastrable (O/N)		Non

Chauffage radiant de terrasse polyvalent avec une chaleur rapide et douce

Infraflex fournit une chaleur instantanée une fois allumé et refroidit rapidement une fois éteint. Infraflex est un chauffage radiant de terrasse polyvalent avec de multiples options de montage et convient pour un chauffage temporaire lors d'événements ou sur les terrasses.

- Température maximale du filament 1200 °C
- Lampe halogène à quartz avec une douce lueur jaune et un réflecteur poli pour une distribution optimale de la chaleur
- Hauteur d'installation recommandée de 1,8 à 3 m
- Supports muraux et chaînes (2 x 0,5 m) inclus. Un support pour poteau, un poteau pour installation autonome et un bras articulé sont disponibles en tant qu'accessoires
- Fourni avec une télécommande
- L'angle du radiateur peut être réglé
- L'Infraflex est équipé d'un câble de 1,9 mètre avec fiche pour le raccordement à une prise de courant avec terre

