

FRICO PNT135 334030

AÉROTHERMES FIXES A0079518

PRIX CONSEILLÉ: 2379,13 EUR

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	520h x 450l x 510p
Poids	kg	23,9
Type aérotherme		Montage fixe
Puissance	W	13500
Tension	V	440V3 ou 500V3
Couleur		Blanc
Couleur du boîtier		RAL9016 Blanc trafic
Débit d'air	m³/h	900
		1300
Niveau sonore	dB(A)	61
Degré de protection		IP 44
Extra Info		Distance de l'unité : 3 M Facteur directionnel : 2 Capacité de chauffage 10 ; 5 kW Courant, chauffage 13,4 A Elévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus élevé 31 °C Elévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus faible 45 °C

Puissant aérotherme pour le chauffage technique

Panther T est une gamme d'aérothermes efficaces destinés aux installations de séchage et de chauffage de nature plus technique. Panther T convient par exemple aux locaux techniques, aux buanderies et aux salles de séchage.

Panther est fourni avec un support mural qui permet d'orienter le flux d'air vers le bas et sur le côté.

Panther T doit être complété par un panneau de commande externe PP. Il garantit une utilisation facile et peut contrôler plusieurs unités simultanément.

